

Schnittstellenbeschreibung Regis24

Standard-Schnittstellenbeschreibung für den Datei-Upload von Melderegisteranfragen und den Datei-Download von Melderegisterergebnissen.

1. Allgemeines

1.1 Dateiformate: Regis24 überläßt Kunden die freie Wahl des Dateiformats. Um individuelle Formate zu vereinbaren, müssen Sie ein registrierter Kunde sein. Schicken Sie uns in diesem Fall eine eMail (support@regis24.de). Sonst verwenden Sie bitte das Regis24 CSV-Standard-Format. CSV-Dateien lassen sich aus nahezu allen gängigen Anwendungen erstellen bzw. exportieren (z.B. Microsoft Access, Excel oder Lotus 1-2-3)

1.2 Zeichensatz: Textdatei in gängigen Formaten (ISO8859-15, CP850, Windows-ANSI oder UTF8, in Großbuchstaben und/oder Kleinbuchstaben, mit Umlauten). CSV mit Semikolon, Komma oder Tabulator als Trennzeichen und Anführungszeichen als Feldbegrenzungs- bzw. Texterkennungszeichen ("wert1";"wert2";"wert3"). Für maschinen-generierte Dateien beachten Sie bitte, dass Zeilenenden mit Newline und Carriage_Return Zeichen (\n\r) markiert werden müssen - Microsoft Excel und OpenOffice fügen diese Zeichen automatisch ein.

1.3 Komprimierung: Um die Dateien bei der Übertragung möglichst klein zu halten, sind die gängigen Methoden der Komprimierung wie z.B. ZIP, gzip oder RAR einsetzbar.

2. Datenübertragungsrichtlinien

2.1 Die Datenübertragung basiert auf Standardprotokollen:

- HTTPS und SFTP
- SCP
- EMail (SMTP)

2.2 Die Verschlüsselung geschieht auf Protokollebene (außer eMail):

- HTTPS und SFTP: SSL/TLS (RSA, RC4, RC5, oder 3DES), 256bit
- SCP: RSA, RC4, RC5 oder 3DES
- eMail: PGP

2.3 Authentifizierung: Um die Identität unserer Services zu garantieren verwenden wir öffentliche Zertifikate, ausgestellt von der autorisierten Certificate Authority "Geotrust".

2.4 Autorisierung: Abhängig von der gewählten Art der Datenübertragung:

- HTTPS: SSL-gesichert durch HTML-Formular (eMail, Passwort)
- SFTP: SSL-gesichert durch die FTP-Verbindung (Benutzername, Passwort oder Public Key)
- SCP: DES- oder RSA- verschlüsseltes Protokoll (Benutzername, Passwort oder Public Key)
- eMail: durch vorheriges Übertragen des Public Key

3. Beschreibung der einzelnen Übertragungsarten

Zur Datenübermittlung stehen dem Kunden mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. Alle Übermittlungswege basieren auf anerkannten, global getesteten und sehr verbreiteten Verschlüsselungsverfahren. Bei Bedarf können unterschiedliche Wege für die Übertragung von Anfrage- und Ergebnisdaten kombiniert werden.

3.1 Übertragung per HTTPS

Anfrage- und Ergebnisdaten werden über einen Webbrowser im passwortgeschützten Kundenbereich der Regis24-Website übertragen. Die Übertragung von Dateien erfolgt mittels HTTPS. Die (TLS-)Verbindung wird mit dem Verfahren AES und einer Schlüssellänge von 256bit gesichert. Das Sicherheitszertifikat wurde von einer renommierten CA (Certificate Authority) ausgestellt (Geotrust, www.geotrust.com), welche von allen modernen Browsern anerkannt wird.

3.2 Übertragung per Email

Anfragen können per verschlüsselter Email übertragen werden. Ebenso können neue Ergebnisse von Regis24 täglich um ca. 23:40h vollautomatisch in eine Datei exportiert werden, welche mit GPG (auch bekannt als PGP oder Pretty Good Privacy) verschlüsselt wird. Diese verschlüsselte Datei wird als Email-Attachment an den Kunden versandt. Die Verschlüsselung erfolgt entweder via 3DES, RSA oder Blowfish. Vor Beginn des Datenaustauschs werden die Public-Keys der beiden kommunizierenden Parteien ausgetauscht.

3.3 Übertragung per SCP (secure copy) oder sFTP

Auf dem SSH-Server der Regis24 wird für den Kunden ein eigenes Benutzerkonto angelegt. Die Anfragedaten werden vom Kunden mit dem Kommando SCP in einem Verzeichnis in diesem Benutzerkonto abgelegt. Parallel hierzu werden neue Ergebnisdaten täglich um ca. 23:40h vollautomatisch in diesem Benutzerkonto zur Verfügung gestellt und können vom Kunden von dort wieder via SCP abgeholt werden.

Die Verschlüsselung erfolgt, gleich wie bei SSH, auf Protokollebene. Zur Verwendung kommen: Public/Private-Key im RSA-Format, Verschlüsselung via 3DES oder Blowfish (abhängig von den Einstellungen am jeweiligen Client oder Server). Die Integrität wird durch Verwendung von hmac-md5 bzw. hmac-sha1 Hashes sichergestellt. Vor Beginn des Datenaustauschs wird der Public-Key des Kunden an Regis24 gesandt. Authorisierung über Benutzername/Passwort ist ebenfalls möglich.

3.4 Übertragung per FTP

Der Kunde stellt die Anfragedaten in verschlüsselter Form auf einem FTP-Server zum Download bereit. Von diesem Server werden die Daten zu einer festgelegten Zeit, automatisiert abgeholt und zur Verarbeitung gegeben. Ergebnisdateien werden um ca. 23:40h vollautomatisch mittels GPG verschlüsselt und via FTP-Protokoll auf den Server des Kunden übertragen. Zum Einsatz kommen die selben Verschlüsselungstechniken wie bei der Übertragung mit Email. Die Dateiübertragung unterscheidet sich von der SCP-Variante im Wesentlichen durch den Standort des Servers. Wird der SCP-Server von Regis24 betrieben, so ist im Falle von FTP der Kunde für den Betrieb und die Erreichbarkeit des Servers verantwortlich. Vor Beginn des Datenaustauschs muss der Kunde Regis24 die Daten für den FTP-Zugang, sowie einen Public-Key fuer PGP bekannt geben.

4. Datei-Upload (Beschreibung CSV-Format)

Besonderheiten: Die Struktur der einzelnen Spalten kann individuell vom Kunden bestimmt werden. Damit eine eindeutige Zuordnung der Felder erfolgen kann, muss eine Kopfzeile mit der jeweiligen Spaltenbezeichnung (siehe Tabelle) verwendet werden. Die mit p gekennzeichneten Pflicht-Spalten sind zur Bearbeitung unbedingt erforderlich. Die mit o gekennzeichneten Spalten können, falls vorhanden, mitgeliefert werden und den Ermittlungserfolg fördern. In den einzelnen Datenfeldern sollten bei der Eingabe keine Semikolon (;) oder Anführungszeichen (") verwendet werden, damit es nicht zu einer Fehlinterpretation kommt.

Falls Sie ein individuelles Datenformat benötigen, richten wir Ihnen ein entsprechendes Template ein. Kontaktieren Sie hierfür bitte unseren technischen Support (support@regis24.de).

Vorlage: Als Vorlage kann die Musterdatei Anfragemuster.csv verwendet werden (www.regis24.de/formate.php).

Feld-Nr.	Pflicht (p) Option (o)	Bezeichnung Kopfzeile	Struktur	Länge (max.)	Bemerkung
1	o	Aktenzeichen	string	255	Eindeutiges Aktenzeichen des Kunden
2	o ³	Anfrageart	integer	11	1=Standard Melderegisterauskunft 2 - 27, 31, 34 und 40 - 81 sind nur nach vorhergehender Absprache möglich. Genauere Informationen auf Anfrage.
3	o	Geschlecht	string	1	Schlüssel: m: männlich, w: weiblich, Die Anrede 'Frau' oder 'Mann' wird erkannt und in m/w umgeändert.
4	o	Titel	string	32	Akademischer Titel: z.B.: "Dr.", "Prof.", "Prof. Dr.", "Dr.h.c.", "Dr.E.h.", "Dr.e.h.", "D.", "Dr.Dr."
5	p ¹	Vorname	string	255	Ein oder mehrere Vornamen
6	p ^{1,2}	Nachname	string	255	Nachname (ohne Namenszusätze)
7	o	Namensbestandteil	string	255	Namenszusätze wie 'van', 'de', 'O', 'Freiherr', 'von'
8	p ^{4,5}	Strasse	string	255	
9	p ⁴	Hausnummer	string	8	z.B. "34"
10	o	Hausnummer_Zusatz	string	8	z.B. "B"
11	o	Adressierungs_Zusatz	string	255	z.B. "Hinterhaus oder c/o"
12	p ⁶	Postleitzahl	integer	5	
13	p ⁶	Gemeinde	string	255	Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde
14	o	Ortsteil	string	255	Orts- bzw. Stadtteil
15	o	Postfach	integer	5	
16	o ⁵	Geburtsdatum	date	10	"JJJJ-MM-TT", "TTMMJJJJ" oder "TT.MM.JJJJ"; Fehlende Angaben werden jeweils durch Null ersetzt.
17	o	Zusatzangaben	varchar	255	Weitere Angaben zur gesuchten Person z.B. "Geburtsname", "frühere Anschrift" etc.
18	o ⁷	"Kundenfeld"	string	255	In diesen Feldern können Sie beliebige Angaben machen, die Ihnen ohne Bearbeitung bei der Ausgabe zurückgeliefert werden (z.B. Sachbearbeiter, Wiedervorlagdatum etc.); Bezeichnung Kopfzeile frei wählbar.
...	o ⁷	"Weitere Kundenfelder"	string	255	

¹ Ist es Ihnen nicht möglich, Vor- und Familiennamen zu trennen, können Sie diese nach vorheriger Absprache im Datenfeld "Name" im Format "Familiename, Vorname" (wichtig: durch Komma getrennt), oder "Vorname Familiename" anfragen. Das Datenfeld "Vorname" darf in diesem Fall nicht befüllt sein.

² Ist es Ihnen nicht möglich, den Namensbestandteil zu trennen, können Sie diesen im Datenfeld "Nachname" im Format "Namensbestandteil Nachname" anfragen. Das Datenfeld "Namensbestandteil" darf in diesem Fall nicht befüllt sein.

³ Wenn nicht befüllt, wird die Anfrage als Standard Melderegisterauskunft (Anfrage_art = 1) gewertet.

⁴ Ist es Ihnen nicht möglich, Straße, Hausnummer und Hausnummer_Zusatz zu trennen, können Sie diese im Datenfeld "Straße" anfragen, benennen Sie dieses Feld in der Kopfzeile 'strasse_komplett'. Die Datenfelder "Hausnummer" und "Hausnummer_Zusatz" dürfen in diesem Fall nicht befüllt sein.

⁵ Alternativ zu Strasse und Hausnummer kann auch das Geburtsdatum angegeben werden.

⁶ Entweder die PLZ oder die Gemeinde angeben; in Fällen die nicht eindeutig auf den Wohnort rückschließen lassen, hilft Ihnen die Eingabemaske für Einzelanfragen von Regis24 bei der Bestimmung der richtigen Attribute.

⁷ Optional können bis zu 15 Kundenvermerk-Felder durchgeschleust werden.

5. Datei-Download (Beschreibung CSV Format)

Feld-Nr.	Bezeichnung Kopfzeile	Struktur	Länge (max.)	Bemerkung
1	Aktenzeichen	string	255	Eindeutiges Aktenzeichen des Kunden
2	Antwortcode	string	3	Siehe Antwortcode (unten)
3	Anfragedatum	date	10	JJJJ-MM-TT
4	Ergebnisdatum	date	10	JJJJ-MM-TT
5	Auftragsnummer	integer	11	Eindeutige Auftragsnummer von Regis24
6	Anfragekennziffer	integer	11	Eindeutige Anfragenummer von Regis24
7	Nettopreis	float	10,2	
8	Umsatzsteuer	float	10,2	
9	Bruttopreis	float	10,2	
10	Auskunft_Geschlecht	string	1	Schlüssel: m: männlich, w: weiblich
11	Auskunft_Titel	string	32	Akademischer Titel: z.B.: "Dr.", "Prof.", "Prof. Dr.", "Dr.h.c.", "Dr.E.h.", "Dr.e.h.", "D.", "Dr.Dr."
12	Auskunft_Vorname	string	255	
13	Auskunft_Nachname	string	255	
14	Auskunft_Namensbestandteil	string	32	Namenszusätze wie "van", "de", "O' ", "Freiherr", "von"
15	Auskunft_Strasse	string	255	
16	Auskunft_Hausnummer	string	8	
17	Auskunft_Hausnummer_Zusatz	string	8	
18	Auskunft_Adressierungszusatz	string	255	z.B. "c/o wohnhaft bei", "Stockwerk", "Wohnungsnummer", "Seitenflügel", "Hinterhaus"
19	Auskunft_PLZ	integer	5	
20	Auskunft_Gemeinde	string	255	Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde
21	Auskunft_Ortsteil	string	255	Orts- bzw. Stadtteil
22	Auskunft_Postfach	integer	5	
23	Auskunft_Geburtsdatum	date	10	JJJJ-MM-TT
24	Auskunft_Zusatzangaben	string	255/65535	Weitere, nicht kategorisierbare Angaben des Meldeamtes.
25	Anfrage_Geschlecht			<p style="text-align: center;">Siehe Anfragestruktur</p> <p>Diese Datenfelder entsprechen den Anfragefeldern, die Regis24 zur Recherche übermittelt wurden.</p>
26	Anfrage_Titel			
27	Anfrage_Vorname			
28	Anfrage_Nachname			
29	Anfrage_Namensbestandteil			
30	Anfrage_Strasse			
31	Anfrage_Hausnummer			
32	Anfrage_Hausnummer_Zusatz			
33	Anfrage_Adressierungszusatz			
34	Anfrage_PLZ			
35	Anfrage_Gemeinde			
36	Anfrage_Ortsteil			
37	Anfrage_Postfach			
38	Anfrage_Geburtsdatum			
39	Anfrage_Zusatzangaben			
40	Anfrage_Kundenvermerk_1			
41	Anfrage_Kundenvermerk_2			2. Kunden-Aktenzeichen (oft verwendet fuer Sachbearbeiter/Abteilung/Kostenstelle)
42	Auskunft_Telefonnummer			Telefonnummer (nur fuer Anfrageart 10 und Kombiprodukte)
43...	Anfrage_Kundenvermerk_3 bis 14			Optional (falls weitere Kundenfelder in der Anfrage geliefert wurden)

Die Ergebnisse der Meldeamtsanfrage werden neben dem Ermittlungsbericht (siehe das Musterdokument Muster Ergebnisbericht.pdf unter www.regis24.de/formate.php) als CSV-Datei zur Verfügung gestellt. Für Großkunden können auch Lockbox/Festlängen oder proprietäre Formate individuell vereinbart werden.

Zeichensatz: ISO8859-15 mit Groß-/Kleinbuchstaben und Umlauten

Datei-Format: CSV Format mit Kopfzeile

Dateiname: „Ergebnis_EMA_JJJJMMTT_(Code).csv“

5.2 Antwortcodes

Wert	Erläuterung	Bemerkung
P	Positives Ermittlungsergebnis	
P1	Die gesuchte Person wurde eindeutig identifiziert. Die gesuchte Person ist verstorben	Wenn vorhanden Angabe der letzten Meldeanschrift
P2	Die gesuchte Person wurde eindeutig identifiziert. Die gesuchte Person ist in eine andere Gemeinde verzogen.	Angabe der neuen Anschrift
P3	Die gesuchte Person wurde eindeutig identifiziert. Die gesuchte Person ist innerhalb der Gemeinde umgezogen.	Angabe der neuen Anschrift
P4	Die gesuchte Person wurde eindeutig identifiziert. Die gesuchte Person ist unter der angefragten Anschrift gemeldet.	Angabe der Anschrift

W	Wiedervorlage	
W1	Die gesuchte Person kann mit den angegebenen Suchattributen nicht eindeutig identifiziert werden. Senden Sie, falls bekannt, innerhalb von 14 Tagen Geburtsdatum, Geburtsname, oder Voranschrift unter Angabe der Anfragekennzahl per eMail an office@regis24.de	
W2	Das Meldeamt führt eine örtliche Ermittlung durch. Falls das Meldeamt in den kommenden Wochen das Resultat dieser Ermittlungen mitteilt, erhalten Sie eine Benachrichtigung. Ansonsten empfiehlt sich eine neue Anfrage in 3 bis 6 Monaten.	

D	Dublette	
D1	Bei Ihrer Anfrage handelt es sich um eine Dublette. Ein Vorgang mit gleichem Namen und gleicher Anschrift wurde bereits bearbeitet. Es werden keine Kosten in Rechnung gestellt.	Angabe des Ermittlungsergebnisses der Originalanfrage.

N	Negatives Ermittlungsergebnis	
N1	Die gesuchte Person wurde eindeutig identifiziert. Die gesuchte Person ist unbekannt verzogen, ohne beim Meldeamt eine neue Anschrift anzugeben.	
N2	Die gesuchte Person kann mit den angegebenen Suchattributen als gemeldet oder gemeldet gewesen im aktuellen Meldebestand nicht ermittelt werden. Sollte es sich um sehr alte Suchdaten handeln, empfiehlt sich ggf. eine Archivanfrage.	
N3	Die gesuchte Person wurde eindeutig identifiziert. Die gesuchte Person ist ins Ausland verzogen.	Soweit bekannt angegabe der Anschrift und des Landes
N4	Für die Bearbeitung ist ein berechtigtes Interesse nachzuweisen. Schicken Sie ein Dokument, welches Ihr berechtigtes Interesse belegt, per Fax an 030 44350 234 oder per eMail an office@regis24.de.	

U	Unbearbeitet / Fehler	
U1	Die Anfrage kann aus technischen Gründen nicht gelesen werden.	
U2	Zahlung noch nicht erfolgt.	
U3	Kein Name angegeben.	
U4	Ihre Anfrage konnte nicht bearbeitet werden, da die angegebene Anschrift einem Meldeamt in Deutschland nicht eindeutig zugeordnet werden kann.	Bitte gegebenenfalls Anfragedaten korrigieren und neue Anfrage stellen.
U5	Ungültige Anfrageart	
U6	Geburtsdatum liegt nicht im gültigen Bereich.	
U7	Zu wenige Attribute für eine Suche.	
U8	Monitoring-Ausbuchung fehlgeschlagen (Anfrage nicht gefunden).	
U9	Monitoring-Ausbuchung fehlgeschlagen (Anfrage bereits abgeschlossen).	

PP/PN	Treffer im internen Datenpool	
PP1	Die Person ist laut interner Datenbank verstorben	
PP2	Die gesuchte Person ist laut interner Datenbank in eine andere Gemeinde verzogen.	
PP3	Die gesuchte Person ist laut interner Datenbank in der angefragten Gemeinde unter einer anderen Anschrift wohnhaft.	
PP4	Die gesuchte Person ist laut interner Datenbank noch wohnhaft wie angefragt	
PN1	Die gesuchte Person ist laut interner Datenbank unbekannt verzogen	
PN2	Die gesuchte Person ist laut interner Datenbank nicht über das Meldeamt zu ermitteln	
PN3	Die gesuchte Person ist laut interner Datenbank ins Ausland verzogen	

EP	Positives Ermittlungsergebnis im externen Datenpool	
EP1	Die Person ist laut externer Datenbank verstorben.	
EP2	Die Person ist laut externer Datenbank verzogen.	

T	Telefonnummern-Auskünfte	
T1	Telefonauskunft mit sehr hoher Übereinstimmung von Name und Anschrift (Abweichungen kommen lediglich durch Umlautauflösungen, Doppelvornamen oder Straßenschreibweisen zustande)	
T2	Telefonauskunft mit hoher Übereinstimmung von Name und Anschrift (hier werden auch Familienanschlüsse bzw. Abweichungen beim Vornamen berücksichtigt, die Adressen stimmen überein)	
T3	Telefonauskunft mit hoher Übereinstimmung beim Namen, aber Adressabweichungen, insbesondere bei der Hausnummer)	
TN	Es konnte keine Telefonnummer ermittelt werden.	

	Umzugs- / Sterbedatenbank	
PUZ	Laut Umzugsdatenbank soll die Person umgezogen sein.	Angabe der aktuellen Anschrift.
NUZ	Kein Treffer in der Umzugsdatenbank.	
PSD	Laut Sterbedatenbank soll die Person verstorben sein.	
NSD	Kein Treffer in der Sterbedatenbank	

M	Monitoring	
MP1	Im Monitoring wurde ermittelt, dass die gesuchte Person verstorben ist.	
MP2	Im Monitoring wurde eine neue Anschrift ermittelt	
MP3	Im Monitoring wurde eine neue Anschrift ermittelt	
MP4	Im Monitoring wurde ein neuer Nachname zur angefragten Anschrift ermittelt.	
MN2	Im Monitoring konnte innerhalb der gesetzten Frist keine neue Anschrift ermittelt werden.	
MS1	Die Anfrage wurde durch den Kunden aus dem Monitoring ausgebucht	
MD1	Bei Ihrer Monitoring-Anfrage handelt es sich um eine Dublette: Ein Vorgang mit gleichem Namen und gleicher Anschrift wurde bereits bearbeitet. Es werden keine Kosten in Rechnung gestellt.	
PST	Anfrage wurde storniert	

	Verkettung	
ZP2	Die gesuchte Person ist laut Aussage des zuständigen Meldeamts in eine andere Gemeinde verzogen. Zustellbarkeitsprüfung für die neue Anschrift positiv.	
ZP3	Die gesuchte Person ist laut Aussage des zuständigen Meldeamts in der angefragten Gemeinde unter einer anderen Anschrift gemeldet. Zustellbarkeitsprüfung für die neue Anschrift positiv.	
ZP4	Die gesuchte Person ist laut Aussage des zuständigen Meldeamts noch gemeldet wie angefragt. Zustellbarkeitsprüfung positiv.	
NP2	Die gesuchte Person ist laut Aussage des zuständigen Meldeamts in eine andere Gemeinde verzogen. Zustellbarkeitsprüfung für die neue Anschrift negativ.	
NP3	Die gesuchte Person ist laut Aussage des zuständigen Meldeamts in der angefragten Gemeinde unter einer anderen Anschrift gemeldet. Zustellbarkeitsprüfung für die neue Anschrift negativ.	
NP4	Die gesuchte Person ist laut Aussage des zuständigen Meldeamts noch gemeldet wie angefragt. Zustellbarkeitsprüfung negativ.	
OP2	Die gesuchte Person ist laut Aussage des zuständigen Meldeamts in eine andere Gemeinde verzogen. Zustellbarkeit nicht prüfbar.	
OP3	Die gesuchte Person ist laut Aussage des zuständigen Meldeamts in der angefragten Gemeinde unter einer anderen Anschrift gemeldet. Zustellbarkeit nicht prüfbar.	
OP4	Die gesuchte Person ist laut Aussage des zuständigen Meldeamts noch gemeldet wie angefragt. Zustellbarkeit nicht prüfbar.	
VP2	Die gesuchte Person ist laut Aussage des zuständigen Meldeamts in eine andere Gemeinde verzogen. Laut Zustellbarkeitsprüfung soll die Person verstorben sein.	
VP3	Die gesuchte Person ist laut Aussage des zuständigen Meldeamts in der angefragten Gemeinde unter einer anderen Anschrift gemeldet. Laut Zustellbarkeitsprüfung soll die Person verstorben sein.	
VP4	Die gesuchte Person ist laut Aussage des zuständigen Meldeamts noch gemeldet wie angefragt. Laut Zustellbarkeitsprüfung soll die Person verstorben sein.	

AP2	Die gesuchte Person ist laut Aussage des zuständigen Meldeamts in eine andere Gemeinde verzogen, ist aber laut Zustellbarkeitsprüfung ins Ausland verzogen.	
AP3	Die gesuchte Person ist laut Aussage des zuständigen Meldeamts in der angefragten Gemeinde unter einer anderen Anschrift gemeldet, ist aber laut Zustellbarkeitsprüfung ins Ausland verzogen.	
AP4	Die gesuchte Person ist laut Aussage des zuständigen Meldeamts noch gemeldet wie angefragt, ist aber laut Zustellbarkeitsprüfung ins Ausland verzogen.	

5.3 Zusätzliche Auskunftfelder

Zusätzlich zu den unter Punkt 5 genannten Auskunftfeldern im Regis24 Standardformat können noch weitere Informationen über individuell abgestimmte Schnittstellen abgerufen werden:

Bezeichnung Kopfzeile	Struktur	Länge (max.)	Bemerkung
Auskunft_Wohnungsgeber	string	255	c/o Adresse
Auskunft_Staat	string	1-255	ISO-3166, 2-stellig, Auch möglich: KFZ-Länderkennzeichen, ISO-3166, 3-stellig, Staatsangehörigkeitsschlüssel des Ausländerzentralregisters, voller Name.
Auskunft_Sterbedatum	date	10	JJJJ-MM-TT
Auskunft_Umzugsdatum	date	10	JJJJ-MM-TT
Auskunft_Geburtsname	string	255	früherer- oder Geburtsname
Auskunft_Telefonnummer	string	255	aktuelle Telefonnummer
Auskunft_Flag_Name	integer	1	0 = keine Änderung 1 = Vorname geändert 2 = Nachname geändert 3 = beide geändert
Auskunft_Flag_Geburtsdatum	integer	1	0 = Geburtsdatum bestätigt 1 = Geburtsdatum korrigiert 2 = Geburtsdatum hinzugefügt 3 = Geburtsdatum gelöscht
Auskunft_Flag_keine_Privatschrift	integer	1	Gesetzt, wenn z.B. JVA-Anschrift, Hotel oder Kaserne.
Auskunft_Flag_Voranschrift	integer	1	Gesetzt, wenn die Voranschrift abweicht.
Auskunft_Flag_Geschlecht	integer	1	Gesetzt, wenn angefragtes Geschlecht abweicht.
Auskunft_Flag_Dublette	integer	1	Gesetzt, wenn die Anfrage eine Dublette ist.
Auskunft_Code_Kunde	string oder integer	1-255	Spezieller Antwortcode des Kunden (basierend auf den Regis24 Antwortcodes, verknüpft mit Feldveränderungen o.ä.)